

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

" 30 " июля 2021 г., 12 час. 00 мин. N 000178

(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 12

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 000178 от 15.07.2021г., КНМ № 61210041000100364337 от 15.07.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Щербаковой Юлией Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области;

2) Овчаренко Оксаной Анатольевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (руководитель группы инспекторов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Ростове-на-Дону:

- 1) Басенко Ольга Николаевна, помощник врача по гигиене детей и подростков, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Ростове-на-Дону;
- 2) Гайбарян Михаил Григорьевич, врач по общей гигиене лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Ростове-на-Дону

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 3) Беляева Надежда Сергеевна, врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Ростове-на-Дону;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 123» (ИНН 6164087989)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): город Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 12; город Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д.4а; город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 34а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МАДОУ № 123 (ИНН 6164087989), адреса: город Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 12; город Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д.4а; город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 34а. Заведующий Мелконян Лилит Юриковна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" июля 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "30" июля 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -

с " " " " " " - " " " " " " г., - час. - мин.
по " " " " " " - " " " " " " г., - час. - мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 рабочий день, 5 часов 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
 - 2) истребование документов;
 - 3) отбор проб (образцов);
 - 4) экспертиза
-

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "19" июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "19" июля 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: город Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д.4а; город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 34а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акты отбора воды питьевой централизованного водоснабжения № 10.1-10/3024.3. 19.07.2021; № 10.1-10/3025.3 от 19.07.2021; акты отбора смывов на яйца гельминтов № 10.1-10/3024.2 от 19.07.2021 № 10.1-10/3025.1 от 19.07.2021, акты отбора смывов на БГКП № 10.1-10/3024.1 от 19.07.2021; № 10.1-10/3025.2 от 19.07.2021; акт измерений физических факторов № 25-10.4-10/3069 от 21.07.2021; экспертные заключения по экспертизе личных медицинских книжек № 08.3-01/1821 от 23.07.2021, мебели № 08.3-01/1822 от 23.07.2021; протоколы лабораторных испытаний № 21-1.2.1.06740 от 22.07.2021, № 21-1.2.1.06737 от 22.06.2021, 21-1.8.1.06739 от 20.07.2021, № 21-1.8.1.06735 от 20.07.2021, № 21-1.8.1.06738 от 20.07.2021, № 21-1.8.1.06736 от 20.07.2021, протокол лабораторных измерений № 21-1.5.1.06834 от 21.07.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1). Представлена контролируемым лицом (МАДОУ № 123) копия приказа № 115-О/Д от 12.06.2021 г. «О закрытии учреждения в связи с проведением ремонтных работ по благоустройству территории» МАДОУ № 123 по адресу: город Ростов-на-Дону, ул.

Лермонтовская, д. 12.

2) Предписание № 370 от 26.08.2019 со сроком исполнения 28.08.2021. Письмо о продлении сроков исполнения предписания № 04-61/21474 от 04.09.2020. Корпус по адресу: город Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д.4а не отремонтирован - суд - ходатайство о продлении срока предписания.

3) личные медицинские книжки персонала, договор на медицинское обслуживание обучающихся; договор на вывоз ТБО, договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2020г. и по настоящее время, режим дня, документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания, журнал осмотра детей на педикулез, документы на дезинфицирующие средства, документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды, табель посещаемости детей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

19.07.2021 года с 10-00 часов до 15-00 часов в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 123» по адресам: город Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д.4а; город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 34а выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) в корпусе по ул. Большая Садовая, д. 34а:

- кухонный инвентарь не используется в соответствии с маркировкой - нож с маркировкой «МВ» используется для нарезания зелени, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.7.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в младше-средней группе столовая посуда для питания детей используется с дефектами и механическими повреждениями (сколы, трещины на тарелках), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) в корпусе по пер. Гвардейский, д.4а:

- оборудование (весы для сырой и сыпучей продукции) на пищеблоке не промаркировано в зависимости от назначения, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3). В МАДОУ № 123 в обоих корпусах:

- отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в местах их приготовления, что является нарушением п.п. 2.4.12, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отсутствуют инструкции по применению дезинфекционных средств для

20.07.2021, протокол лабораторных измерений № 21-1.5.1.06834 от 21.07.2021

Факты нарушений и устраненных нарушений обязательных требований санитарного законодательства во время проведения проверки зафиксированы с применением средств фотофиксации: фотоаппарат Canon IXUS 185. Фотоматериалы прилагаются в количестве 6 штук.

Ответственность возложена на юридическое лицо МАДОУ № 123.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
Овчаренко О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



подпись

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
Щербакова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

20.07.2021 12:00 *Александр Мешков* *Д.10*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

обработки инвентаря после уборки туалетов, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно предоставленной контролируемым лицом копии приказа № 115-О/Д от 12.06.2021 г. «О закрытии учреждения в связи с проведением ремонтных работ по благоустройству территории» приостановлено функционирование групп, в связи с проведением ремонтных работ аварийных тентовых навесов на территории МАДОУ № 123 по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 12.

На контроле Управления находится предписание № 370 от 26.08.2019 со сроком исполнения 28.08.2021 согласно п.1, 2 которого по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 4А: провести ремонтные работы в раздевалках, столовых, спальнях, туалетных комнатах первой, второй, третьей группы, в коридорах, на пищеблоке, в складском помещении для хранения продуктов материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции; провести ремонт (замену) напольного покрытия в раздевалках, столовых, спальнях, туалетных комнатах первой, второй, третьей группы, в коридорах, в медицинском кабинете, в складском помещении для хранения продуктов материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции

В период с 19.07.2021 года по 26.07.2021 года в соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 1266 от 16.07.2021г. филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону проведены лабораторные испытания (измерения), экспертиза личных медицинских книжек работников дошкольного образовательного учреждения, экспертиза мебели на соответствие росту-возрастным показателям.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) акты отбора воды питьевой централизованного водоснабжения № 10.1-10/3024.3. 19.07.2021; № 10.1-10/3025.3 от 19.07.2021; акты отбора смывов на яйца гельминтов № 10.1-10/3024.2 от 19.07.2021; № 10.1-10/3025.1 от 19.07.2021, акты отбора смывов на БГКП № 10.1-10/3024.1 от 19.07.2021; № 10.1-10/3025.2 от 19.07.2021; акт измерений физических факторов № 25-10.4-10/3069 от 21.07.2021; экспертные заключения по экспертизе личных медицинских книжек № 08.3-01/1821 от 23.07.2021, мебели № 08.3-01/1822 от 23.07.2021; протоколы лабораторных испытаний № 21-1.2.1.06740 от 22.07.2021, № 21-1.2.1.06737 от 22.06.2021, 21-1.8.1.06739 от 20.07.2021, № 21-1.8.1.06735 от 20.07.2021, № 21-1.8.1.06738 от 20.07.2021, № 21-1.8.1.06736 от